



# PremiDoor 76 SYSTÈME DE PORTE LEVANTE COULISSANTE

CRÉER PLUS D'ESPACE OUVERT AVEC  
DES SOLUTIONS DE PORTES DURABLES.

  
Kömmerling®




# ACCUEILLEZ LE SOLEIL DANS VOTRE MAISON.

Des espaces de vie clairs et lumineux - un rêve à portée de main et à tout moment : avec notre système de porte levante-coulissante PremiDoor 76. Rechargez vos batteries avec une vue sur la nature ou profitez de l'immensité de l'horizon urbain. Tout est possible. Le PremiDoor 76 crée de généreuses surfaces vitrées qui intègrent l'extérieur entre vos quatre murs. Bon à savoir : Le système est sans obstacle, impressionne par sa grande facilité d'utilisation et offre une isolation thermique élevée. En outre, les profilés sont recyclables et fabriqués en PVC respectueux de l'environnement. Il en résulte des solutions de portes durables, parfaites pour les nouvelles constructions et les rénovations.

## UN APERÇU

- > Seuils sans obstacles
- > Grandes hauteurs d'installation et surfaces vitrées
- > Beaucoup de lumière et donc plus de récupération de chaleur, idéal en hiver.
- > Utilisation conviviale lors de l'ouverture et de la fermeture
- > Solution durable et recyclable composée de profilés en PVC sans plomb respectueux de l'environnement






# VOYEZ LE BON CÔTÉ DES CHOSES.

## PremiDoor 76 LUX

Vous en voulez plus ? Plus de transparence, plus de lumière entrante, plus de gain de chaleur ? Alors le PremiDoor 76 Lux est parfait pour vous. Grâce à son design sophistiqué, le profil de l'ouvrant est exceptionnellement mince. Cela permet de créer des surfaces vitrées particulièrement généreuses qui laissent entrer encore plus de lumière solaire et fournissent ainsi un gain de chaleur supplémentaire.



# DONNEZ À LA LUMIÈRE PLUS D'ESPACE.

## PremiDoor 76 PremiDoor 76 LUX

Une protection thermique, sonore et anti-effraction maximale est-elle importante pour vous ? Alors le système de porte levante-coulissante PremiDoor 76 est parfait pour vous. Vous avez le choix entre deux variantes : La version classique du PremiDoor 76, qui offre déjà une isolation thermique élevée. Ou vous pouvez choisir le PremiDoor 76 Lux avec encore plus de lumière.

PremiDoor 76

PremiDoor 76	PremiDoor 76 Lux
✓ Hauteur maximale installée de 2,60 m	✓
✓ Options de vitrage jusqu'à 50 mm	✓
✓ Une isolation thermique optimale jusqu'à U(f) de 1,4 W/(m²K) en standard	✓
✓ Protection contre l'effraction jusqu'à la norme de sécurité RC2	✓
✓ Seuil sans obstacle	✓
Beaucoup plus de lumière grâce à un profilé d'ouvrant plus étroit	✓



PremiDoor 76 LUX

# UNE VUE PARFAITE. DE BELLES PERSPECTIVES.

Le PremiDoor 76 vous ouvre une multitude de possibilités d'aménagement, grâce à un large éventail de couleurs et de matériaux. La palette s'étend du blanc classique aux solutions stratifiées de haute qualité et aux caractéristiques haut de gamme telles que proCoverTec et AluClip.



pro **Cover** Tec



COULEUR



PROTECTION

FACILE  
D'UTILISATION

## PROTÉGÉ PAR LA COULEUR.

proCoverTec

Une technologie de surface innovante qui ne se contente pas d'être colorée : proCoverTec donne un aspect satiné et un toucher légèrement texturé. En outre, proCoverTec est résistant aux rayons UV et infrarouges et repousse la saleté. En bref, il s'agit de la combinaison parfaite entre une protection efficace et une couleur décorative.



# LE DUO IMBATTABLE.


## PremiDoor 76 en AluClip

L'habillage en aluminium AluClip permet de tirer encore plus profit de votre solution PremiDoor 76. La combinaison du profilé en PVC et de l'aluminium garantit une solution élégante et nécessitant peu d'entretien, dont vous profiterez longtemps. L'avantage particulier : la version AluClip offre un choix illimité de couleurs.



	PremiDoor 76	PremiDoor 76 Lux
✓	Blanc classique	✓
✓	Filmé imitation bois	✓
✓	Filmé en couleurs unies	✓
✓	Filmé en couleurs métalliques	✓
✓	AluClip	✓
✓	proCoverTec	✓


## MODES D'OUVERTURE



**SYSTÈME A**, DIN gauche ou droite  
1 porte levante coulissante  
section fixe



**SYSTÈME D**  
2 portes levantes coulissantes



**SYSTÈME K**  
2 portes levantes coulissantes  
1 section fixe



**SYSTÈME C**  
2 portes levantes coulissantes  
2 sections fixes

#KömmerlingForTomorrow

profine Belux  
**Kömmerling**

Boechoutlaan 105, D.00  
1853 Strombeek, Belgique  
+32 (0)2/466 99 60  
info@kommerling.be

[www.kommerling.be](http://www.kommerling.be)

